


操作説明 アセンブリ構成部品の材料物性値一括設定

・事前準備

Configに”pro_material_dir”を設定し、物性値ファイルをそのフォルダに保存してください。
Config設定後、Pro/ENGINEERを再起動して下さい。

・操作手順



- ① 対象のアセンブリをアクティブ化します。
- ② ブラウザの“Assy情報取得”をクリック。（“対象アセンブリファイル”は自動入力されます。）
- ③ “ファイル選択”に表示されたモデルを選択します。（+Shift,+Ctrlで複数選択可）
- ④ 設定したい物性値を”Material”から選択します。
- ⑤ ”設定”をクリック。（“ファイル選択”のモデル名の横に設定された材料物性値名が表示されます。）
- ⑥ 設定が完了したら、”適用”をクリックしてモデルに反映します。
- ⑦ Pro/Eでモデルを”保存”します。